

# 化妆品肽产品手册

GENSCRIPT COSMETIC PEPTIDE  
PRODUCT BROCHURE



✉ peptide@genscript.com.cn

🌐 www.genscript.com.cn

📍 江苏省南京市江宁科学园雍熙路28号

中国

南京金斯瑞生物科技有限公司

电话：400-025-8686转5811

传真：025-58897288-5815

金斯瑞生物科技有限公司  
GenScript Biotech Co., Ltd

# Contents

---

## 目录



---

COMPANY  
PROFILE


企业介绍

# 01



# 02

明星产品  
BEST  
SELLER



---

PRODUCT  
LIST

产品列表

# 03



# 04

联系方式  
CONTACT  
INFORMATION



# 金斯瑞生物科技有限公司

## GenScript Biotech Co.,Ltd

金斯瑞生物科技股份有限公司 (HK.1548) 是全球重要的生命科学研究与生产服务提供商。公司于 2014 年推出化妆品肽服务,并致力于功效活性物质的研发与生产,业务营运范围覆盖全球 100 多个国家和地区,为 20 余万客户提供优质、便捷、可靠的服务与产品。公司取得了 ISO9001 认证和国际 Halal 认证 (即国际清真认证),保证了产品的质量,同时为全球化客户,提供了卫生健康的清真产品。

公司现已推出不同功效的系列产品,主要有瑞淑颜™系列(抗皱)、瑞凝颜™系列(抗衰)、瑞御颜™系列(抗炎、修复)、瑞哲颜™系列(美白)、瑞丝泰™系列(护发)、瑞美盈™系列(丰胸)等,能全方位的满足客户不同需求。



ISO9001 认证



国际清真认证

- 多通道全自动合成仪
- 多台高精密度分析仪器  
(液相色谱仪、质谱仪、氮元素分析仪等)
- 多规格冻干设备



# 金斯瑞化妆品多肽优势

## Our Advantages



专业技术支持  
博士专家队伍



多肽行业18年  
专业生产团队



高通量生产  
经济快速交付



严格质控  
保证批次间稳定



定制化研发方案  
满足不同需求

# 瑞凝颜™ 蓝铜肽

## GS-PepRejuv™ Copper Tripeptide-1



### 产品功效

促进成纤维细胞、角质形成细胞的增殖和刺激细胞外基质（胶原蛋白、弹性蛋白、糖胺聚糖）的再生，从而紧致肌肤，减少肌肤皱纹的产生。



降低急性期炎症细胞因子（如 TGF-β 和 TNF-α）水平，抑制炎症。

提高抗氧化酶（SOD）的水平，减少紫外线对DNA 的损伤。

抑制铁蛋白在受损组织中的释放（铁复合物的存在不利于伤口愈合），同时抑制疤痕形成蛋白的产生，刺激伤口的愈合。

刺激毛囊增大，促进胶原蛋白合成，从而强化现有头发。

### 产品信息

粉末

RP30099CN-瑞凝颜™ 蓝铜肽（醋酸盐）


晶体

RP30159CN-瑞凝颜™ 蓝铜肽（盐酸盐）

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：5-5000ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月



### 产品特色



### 产品应用

可用于抗衰、修护、祛皱护肤品中

图标示意



产品所含组分均收录于中国《已使用化妆品原料目录（2021年版）》



产品通过清真认证

# 瑞凝颜™寡肽-1

## GS-PepRejuv™ Oligopeptide-1



### 产品功效

由甘氨酸、组氨酸和赖氨酸三种氨基酸组成的合成肽，能够有效促进表皮再生，刺激皮肤胶原蛋白、糖胺聚糖等细胞外基质的合成，修复皮肤屏障，重塑皮肤的生化功能，从而提高皮肤紧致度。



### 产品信息

粉末

RP30100CN-瑞凝颜™寡肽-1

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：100-1000ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

原液

RP30152CN-瑞凝颜™寡肽-1原液

- 原液组成：寡肽-1、水、1,2-戊二醇、1,2-己二醇、辛甘醇
- 肽含量：5000ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：2-20%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 该肽通过CIR评估，在化妆品中可安全使用
- 与蓝铜肽一样最早应用于护肤品中，有大量人体功效数据
- 粉末纯度高，盐含量低
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于抗衰、修护、祛皱护肤品中

# 瑞凝颜™凝时修护肽原液

## GS-PepRejuv™ ML03



### 产品功效

多种活性肽组成的原液，能够刺激胶原蛋白、弹力纤维生成，促进肌肤修护、消除炎症，从而达到抗衰、修护的效果。



产品使用前



产品使用后


### 产品信息

原液

RP30218CN-瑞凝颜™凝时修护肽原液

- 原液组成：三肽-1、六肽-9、棕榈酰三肽-5、三氟乙酰三肽-2、棕榈酰四肽-7、棕榈酰五肽-4、水、1,2-戊二醇、乙基己基甘油
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：1-5%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色



### 产品应用

可用于抗皱、修护的护肤品中


# 瑞淑颜™ 乙酰基六肽-8

## GS-PepFirming™ Acetyl Hexapeptide-8



### 产品功效

该肽是神经递质抑制类胜肽，能与 SNAP-25 竞争性抑制 SNARE 复合物的形成，使得囊泡不能有效释放神经递质，从而减少肌肉收缩，达到减轻皱纹的目的，同时又允许肌肉自然的运动，不产生其它副作用。



产品使用前

产品使用后

### 产品信息

#### 粉末

RP30143CN-瑞淑颜™ 乙酰基六肽-8

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：10-50ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

#### 原液

RP30128CN-瑞淑颜™ 乙酰基六肽-8原液


- 原液组成：乙酰基六肽-8、水、1,2-戊二醇、1,2-己二醇、辛甘醇
- 肽含量：1200ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：1-4%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

该肽通过CIR评估，在化妆品中可安全使用

应用较早的六胜肽，有大量人体功效数据

可减少和预防皱纹的产生，特别是眼部、额头的皱纹



产品稳定性好

肽粉末纯度高、盐含量低

可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于祛皱类护肤品中

# 瑞淑颜™ 乙酰基六肽-1

## GS-PepFirming™ Acetyl Hexapeptide-1



### 产品功效

干扰了 Munc-18 和前膜上的突触融合蛋白 (Syntaxin) 的结合，从而阻碍了 SNARE 复合体的集合和突触中乙酰胆碱的释放，同时能够调节乙酰胆碱受体的聚集、除极化、Ca<sup>2+</sup>浓度以及肌动球蛋白的交联和滑动，从而减少肌肉收缩，达到减轻皱纹的目的。

### 产品信息

#### 粉末

RP30144CN-瑞淑颜™ 乙酰基六肽-1

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：20-50ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

#### 原液

RP30132CN-瑞淑颜™ 乙酰基六肽-1原液

- 原液组成：乙酰基六肽-1、水、甘油、辛甘醇
- 肽含量：1000ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：2-5%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 该肽可同时作用于突触前膜和突触后膜，抗皱效果更好
- 相比于乙酰基六肽-8，在较低的浓度下就能抑制肌肉的收缩
- 粉末纯度高、盐含量低

- 产品稳定性好
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于祛皱类护肤品中

# 瑞皙颜™九肽-1

## GS-PepBright™ Nonapeptide-1



### 产品功效

$\alpha$ -MSH与MC1R的结合，是整个色素沉着途径的第一步。九肽-1是一种仿生肽，可以与 $\alpha$ -MSH竞争MC1R，降低 $\alpha$ -MSH与MC1R的结合率，有效阻断黑色素细胞内黑色素合成的整个途径。从而达到美白、淡斑的效果。

### 产品信息

粉末

RP30117CN-瑞皙颜™九肽-1

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：5-25ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

原液

RP30202CN-瑞皙颜™九肽-1原液

- 原液组成：九肽-1、水、1,2-戊二醇、1,2-己二醇、辛甘醇
- 肽含量：1000ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：1-2%
- 包装：50mL/1kg /5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

$\alpha$ -MSH的生物结构模拟物，可在化妆品中安全使用。



粉末纯度高，盐含量低，气味小（具有轻微特征性气味）。

护肤品中应用较多的肽类美白剂。



可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发。

### 产品应用

可用于美白、淡斑、提亮肤色护肤品中

# 瑞皙颜™皙颜肽

## GS-PepBright™ MP04



### 产品功效

由多种活性物质组成的多肽粉末，是 $\alpha$ -MSH的拮抗剂，可竞争性结合MC1R，从而抑制络氨酸酶的激活，进而抑制黑色素生成，达到淡化色斑、提亮肤色的效果。

### 产品信息

粉末

RP30198CN-瑞皙颜™皙颜肽

- 粉末组成：九肽-1、六肽-2
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：10-100ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 产品水溶性好，可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发
- $\alpha$ -MSH的生物结构模拟物，可在化妆品中安全使用
- 科学配比，协同作用，效果更好

### 产品应用

可用于美白、淡斑、提亮肤色护肤品中



# 瑞淑颜™舒皱赋活肽

## GS-PepRejuv™ MP01



### 产品功效

由多种活性物质组成的多肽复合粉末，能与SNAP-25竞争性抑制SNARE复合物的形成，减少神经递质的释放。同时，可以阻断突触后膜的神经传导，达到减轻皱纹的目的。另外，该产品刺激胶原蛋白的生成、提高肌肤修复能力，从而达到修护的效果。

### 产品信息

#### 粉末

RP30125CN-瑞淑颜™舒皱赋活肽

- 粉末组成：乙酰基六肽-8、三肽-1、五肽-3
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：10-60ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 产品水溶性好，可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发
- 同时作用于突触前膜和突触后膜，抗皱效果更好
- 产品稳定性好

### 产品应用

可用于抗皱、修护的护肤品中



# 瑞淑颜™瞬舒修护肽原液

## GS-PepRejuv™ ML01



### 产品功效

由多种活性肽组成的原液，能够与SNAP-25竞争性抑制SNARE复合物的形成，减少神经递质的释放，同时，阻断电压依赖性钠离子通道，减少了肌肉收缩。另外，可以刺激胶原蛋白的生成、提高肌肤修复能力，从而达到抗皱、修护的效果。

### 产品信息

#### 原液

RP30124CN-瑞淑颜™瞬舒修护肽原液

- 原液组成：乙酰基六肽-8、棕榈酰三肽-1、精氨酸/赖氨酸多肽、水、1, 2-戊二醇、乙基己基甘油
- 使用建议：室温下添加
- 添加量：1-5%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 科学的配方公式，可同时作用于突触前膜和突触后膜，抗皱效果更好
- 产品水溶性好，可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于抗皱、修护的护肤品中





# 瑞淑颜™ 类蛇毒肽

## GS-PepFirming™ Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate



### 产品功效

模拟钹甲蝮蛇 (Tropidolaemus wagleri) 毒液中有效成分Waglerin I作用机理而开发出的一种三肽, 是肌肉乙酰胆碱受体 (nmAChR) 的拮抗剂, 能与mnAChR的ε亚基结合, 从而阻止了与受体的结合, 最终导致受体封闭, 神经兴奋传递阻断, 使得表情肌得以放松, 从而有效地预防和减少皱纹。

### 产品信息

#### 粉末

RP30094CN-瑞淑颜™类蛇毒肽

- 使用建议: 低于40℃添加
- 添加量: 50-150ppm
- 包装: 1g/10g/100g, 也可定制
- 储存: 清洁、避光和阴凉处保存, 如长期保存, 请置于-15℃--20℃, 保质期可延长至24个月


#### 原液

RP30133CN-瑞淑颜™类蛇毒肽原液

- 原液组成: 类蛇毒肽、水、1,2-戊二醇、1,2-己二醇、辛甘醇
- 肽含量: 2500ppm
- 使用建议: 低于40℃添加
- 添加量: 1-4%
- 包装: 50mL/1kg/5kg/10kg, 也可定制
- 储存: 清洁、避光和阴凉处保存, 如长期保存, 请置于4℃, 保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 可减少和预防皱纹的产生
- 粉末纯度高、不易受潮
- 产品稳定性好
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发



### 产品应用

可用于祛皱护肤品中

# 瑞淑颜™ 精氨酸/赖氨酸多肽

## GS-PepFirming™ Arginine/Lysine Polypeptide



### 产品功效

作用于细胞膜上各种离子通道 (特别是针对肌肉的通道 NaV1.4) 和神经递质/肽受体, 可以在完全不麻痹神经的前提下, 让肌肉放松下来, 从而达到舒缓细纹、淡化表情纹的效果。

### 产品信息

#### 粉末

RP30096CN-瑞淑颜™精氨酸/赖氨酸多肽

- 使用建议: 室温下添加
- 添加量: 1-5ppm
- 包装: 1g/10g/100g, 也可定制
- 储存: 清洁、避光和阴凉处保存, 如长期保存, 请置于-15℃--20℃, 保质期可延长至24个月

#### 原液

RP30131CN-瑞淑颜™精氨酸/赖氨酸多肽原液

- 原液组成: 精氨酸/赖氨酸多肽、水、1,2-己二醇、辛甘醇
- 肽含量: 25ppm
- 使用建议: 室温下添加
- 添加量: 1-3%
- 包装: 50mL/1kg/5kg/10kg, 也可定制
- 储存: 清洁、避光和阴凉处保存, 如长期保存, 请置于4℃, 保质期可延长至24个月

### 产品特色

可减少和预防皱纹的产生。

粉末纯度高、结构正确 (含三对二硫键)。

可用于水、精华乳液、膏霜的产品开发。

### 产品应用

可用于祛皱护肤品中

# 瑞皙颜™ 肌肽

## GS-PepBright™ Carnosine



### 产品功效

一种较强的抗氧化剂，能够清除活性氧即活性氧自由基(ROS)和脂质氧化的产物，如不饱和醛。(自由基能够使皮肤内部细胞代谢减慢，储水能力减弱，造成皮肤干燥，失去弹性，出现黄褐斑、暗沉和皱纹等)能够干扰糖基化过程。(糖基化会导致皮肤胶原蛋白逐渐失去弹性，表面形成皱纹，肤色泛黄等)。

### 产品信息

粉末

RP30108CN-瑞皙颜™肌肽


- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：100-5000ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 广泛存在于人体组织中，可在化妆品中安全使用
- 除护肤品外，在食品、药品中也得到广泛应用
- 粉末纯度高，不易受潮
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于抗衰、抗氧化、抗糖化的护肤品中



# 瑞淑颜™ 乙酰基四肽-5

## GS-PepRejuv™ Acetyl Tetrapeptide-5



### 产品功效

具有改善眼部肌肤弹性和对抗水肿的功能，常被用于缓解眼袋和黑眼圈。它主要通过以下几个方面来对抗水肿：



通过抑制血管紧张素 I 转换酶，来改善眼部肌肤的微循环。



增加 SOD 的活性，抑制其糖基化，阻止蛋白交联，改善皮肤的弹性。



降低血管的通透性，减少水分渗出。

### 产品信息

粉末

RP30068CN-瑞淑颜™乙酰基四肽-5

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：10-100ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 眼部护肤品中应用较多的肽，效果好
- 粉末纯度高、盐含量低
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于消除眼袋和黑眼圈的眼部护肤品中

原液

RP30211CN-瑞淑颜™乙酰基四肽-5原液

- 原液组成：乙酰基四肽-5、水、甘油
- 肽含量：1000ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：1-10%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

# 瑞淑颜™ 棕榈酰五肽-4

## GS-PepFirming™ Palmitoyl Pentapeptide-4



### 产品功效



一种信号肽，是I型前胶原蛋白一个有效片段，具有抗皱抗衰老、改善皮肤质量的功效。可以穿透真皮，刺激胶原蛋白、纤维粘连蛋白和透明质酸的再生，同时可以提高肌肤的含水量和锁水度，增加皮肤厚度以及减少细纹，通过从内至外的重建来减缓皮肤老化的过程。

### 产品信息

#### 粉末

RP30039CN-瑞淑颜™ 棕榈酰五肽-4

- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：3-8ppm
- 包装：1g/10g/100g，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于-15℃--20℃，保质期可延长至24个月

#### 原液

RP30136CN-瑞淑颜™ 棕榈酰五肽-4原液

- 原液组成：棕榈酰五肽-4、水、苯氧乙醇、乙基己基甘油
- 肽含量：250ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：1-3%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 来源于人I型前胶原蛋白一个有效片段，可在化妆品中安全使用
- 粉末纯度高、盐含量低
- 原液产品稳定性好
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于抗衰、修护、抗皱护肤品中

# 瑞御颜™ 棕榈酰三肽-8

## GS-Pepcare™ Palmitoyl Tripeptide-8



### 产品功效

能够减少神经介质 Substance P 和促炎性细胞因子的释放；降低血管扩张，浮肿和红斑；预防和减少刺激，维持和恢复皮肤正常的敏感度临界值。

### 产品信息

#### 原液

RP30173CN-瑞御颜™ 棕榈酰三肽-8原液

- 原液组成：棕榈酰三肽-8、水、甘油、辛甘醇、乙基己基甘油
- 肽含量：100ppm
- 使用建议：低于40℃添加
- 添加量：2-10%
- 包装：50mL/1kg/5kg/10kg，也可定制
- 储存：清洁、避光和阴凉处保存，如长期保存，请置于4℃，保质期可延长至24个月

### 产品特色



### 产品应用

可用于抗炎、抗敏、舒缓的护肤品中

# 瑞淑颜™ 棕榈酰四肽-7

## GS-PepFirming™ Palmitoyl Tetrapeptide-7



### 产品功效

免疫球蛋白 (IgG) 中的一个片段, 能显著降低细胞炎症因子(白介素 IL-6)的水平, 消除皮肤潜在炎症, 抑制糖基化损伤, 也能够通过刺激层黏连蛋白(Laminin)、IV、VII 型胶原蛋白, 修复深层皱纹, 使肌肤变得柔软紧实, 恢复肌肤活力。

### 产品信息

原液

RP30141CN-瑞淑颜™ 棕榈酰四肽-7原液

- 原液组成: 棕榈酰四肽-7、水、甘油、辛甘醇、乙基己基甘油
- 肽含量: 100ppm
- 使用建议: 低于40℃添加
- 添加量: 1-4%
- 包装: 50mL/1kg/5kg/10kg, 也可定制
- 储存: 清洁、避光和阴凉处保存, 如长期保存, 请置于4℃, 保质期可延长至24个月

### 产品特色

- 该肽通过CIR评估, 在化妆品中可安全使用
- 产品稳定性好
- 可用于水、精华、乳液、膏霜的产品开发

### 产品应用

可用于抗炎、修护、舒缓、抗衰的护肤品中



# 产品列表

## Product List

分类	商品名	INCI Name	IECIC (2021版)	产品类型	产品编号	产品多肽浓度
抗衰老	瑞凝颜™ 三肽-10瓜氨酸	Tripeptide-10Citulline	Y	粉末	RP30074CN	N/A
	瑞凝颜™ 棕榈酰三肽-5	Palmitoyl Tripeptide-5	Y	原液	RP30153CN	500ppm
				粉末	RP30035CN	N/A
	瑞凝颜™ 三氟乙酰三肽-2	Trifluoroacetyl Tripeptide-2	Y	原液	RP30156CN	200ppm
				粉末	RP30075CN	N/A
	瑞凝颜™ 三肽-2	Tripeptide-2	Y	粉末	RP30076CN	N/A
	瑞凝颜™ 六肽-3	Hexapeptide-3	Y	粉末	RP30077CN	N/A
	瑞凝颜™ 棕榈酰三肽-38	Palmitoyl Tripeptide-38	N	粉末	RP30048CN	N/A
	瑞凝颜™ 四肽-1	Tetrapeptide-1	Y	粉末	RP30078CN	N/A
	瑞凝颜™ 乙酰基四肽-9	Acetyl Tetrapeptide-9	Y	粉末	RP30216CN	N/A
	瑞凝颜™ 肉豆蔻酰六肽-4	Myristoyl Hexapeptide-4	N	粉末	RP30069CN	N/A
	瑞凝颜™ 棕榈酰二肽-5二氨基羟基丁酸酯	Palmitoyl Dipeptide-5Diaminohydroxybutyrate	N	粉末	RP30036CN	N/A
	瑞凝颜™ 棕榈酰二肽-5二氨基丁酰羟基苏氨酸	Palmitoyl Dipeptide-5Diaminobutyroyl Hydroxythreonine	N	粉末	RP30037CN	N/A
	瑞凝颜™ 六肽-11	Hexapeptide-11	Y	原液	RP30224CN	2000ppm
				粉末	RP30079CN	N/A
	瑞凝颜™ 六肽-10	Hexapeptide-10	N	粉末	RP30080CN	N/A
瑞凝颜™ sh-五肽-1	SH-Pentapeptide-1	Y	粉末	RP30081CN	N/A	
瑞凝颜™ 四肽-4	Tetrapeptide-4	Y	粉末	RP30082CN	N/A	
瑞凝颜™ 二肽-6	Dipeptide-6	N	粉末	RP30083CN	N/A	
瑞凝颜™ 寡肽-6	Oligopeptide-6	Y	粉末	RP30085CN	N/A	
抗皱	瑞淑颜™ 乙酰基六肽-8	Acetyl Hexapeptide-8	Y	原液	RP30128CN	1200ppm
				粉末	RP30143CN	N/A
	瑞淑颜™ 乙酰基四肽-2	Acetyl Tetrapeptide-2	Y	原液	RP30139CN	500ppm
粉末				RP30049CN	N/A	
瑞淑颜™ 棕榈酰四肽-7	Palmitoyl Tetrapeptide-7	Y	原液	RP30141CN	100ppm	
				粉末	RP30038CN	N/A

分类	商品名	INCI Name	IECIC (2021版)	产品类型	产品编号	产品多肽浓度
抗皱	瑞淑颜™棕榈酰五肽-4	Palmitoyl Pentapeptide-4	Y	原液	RP30136CN	250ppm
				粉末	RP30039CN	N/A
	瑞淑颜™肉豆蔻酰五肽-4	Myristoyl Pentapeptide-4	Y	粉末	RP30070CN	N/A
	瑞淑颜™六肽-9	Hexapeptide-9	Y	原液	RP30137CN	500ppm
				粉末	RP30086CN	N/A
	瑞淑颜™三肽-29	Tripeptide-29	N	粉末	RP30087CN	N/A
	瑞淑颜™棕榈酰六肽-12	Palmitoyl Hexapeptide-12	Y	粉末	RP30040CN	N/A
	瑞淑颜™六肽-12	Hexapeptide-12	N	粉末	RP30089CN	N/A
	瑞淑颜™寡肽-20	Oligopeptide-20	N	粉末	RP30090CN	N/A
	瑞淑颜™棕榈酰三肽-1	Palmitoyl Tripeptide-1	Y	原液	RP30140CN	100ppm
				粉末	RP30041CN	N/A
	瑞淑颜™乙酰基三肽-1	Acetyl Tripeptide-1	Y	粉末	RP30050CN	N/A
	瑞淑颜™五肽-18	Pentapeptide-18	N	原液	RP30142CN	500ppm
				粉末	RP30091CN	N/A
	瑞淑颜™五肽-3	Pentapeptide-3	Y	粉末	RP30092CN	N/A
	瑞淑颜™乙酰基八肽-3	Acetyl Octapeptide-3	Y	原液	RP30138CN	500ppm
				粉末	RP30051CN	N/A
	瑞淑颜™寡肽-24	Oligopeptide-24	N	粉末	RP30093CN	N/A
	瑞淑颜™类蛇毒肽	Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate	Y	原液	RP30133CN	2500ppm
				粉末	RP30094CN	N/A
瑞淑颜™乙酰基六肽-30	Acetyl Hexapeptide-30	N	粉末	RP30052CN	N/A	
瑞淑颜™乙酰基十肽-3	Acetyl Decapeptide-3	N	粉末	RP30053CN	N/A	
瑞淑颜™十肽-4	Decapeptide-4	Y	粉末	RP30095CN	N/A	
瑞淑颜™精氨酸/赖氨酸多肽	Arginine/Lysine Polypeptide	Y	原液	RP30131CN	25ppm	
			粉末	RP30096CN	N/A	
瑞淑颜™乙酰基六肽-1	Acetyl Hexapeptide-1	Y	原液	RP30132CN	1000ppm	
			粉末	RP30144CN	N/A	
护发黑发	瑞丝泰™乙酰基四肽-3	Acetyl Tetrapeptide-3	Y	粉末	RP30054CN	N/A
	瑞丝泰™四肽-3	Tetrapeptide-3	Y	粉末	RP30097CN	N/A

分类	商品名	INCI Name	IECIC (2021版)	产品类型	产品编号	产品多肽浓度
护发黑发	瑞丝泰™肉豆蔻酰五肽-17	Myristoyl Pentapeptide-17	N	原液	RP30207CN	500ppm
				粉末	RP30071CN	N/A
	瑞丝泰™生物素三肽-1	Biotinoyl Tripeptide-1	N	原液	RP30210CN	300ppm
				粉末	RP30098CN	N/A
	瑞凝颜™蓝铜肽(盐酸盐)	Copper Tripeptide-1	Y	粉末	RP30159CN	N/A
	瑞凝颜™蓝铜肽(醋酸盐)	Copper Tripeptide-1	Y	粉末	RP30099CN	N/A
	瑞凝颜™寡肽-1	Oligopeptide-1	Y	原液	RP30152CN	5000ppm
				粉末	RP30100CN	N/A
	瑞凝颜™三肽-1	Tripeptide-1	Y	粉末	RP30213CN	N/A
	瑞丝泰™三肽-34铜	Copper Tripeptide-34	N	粉末	RP30101CN	N/A
	瑞丝泰™肉豆蔻酰四肽-12	Myristoyl Tetrapeptide-12	N	原液	RP30209CN	500ppm
				粉末	RP30072CN	N/A
	瑞丝泰™肉豆蔻酰六肽-16	Myristoyl Hexapeptide-16	N	原液	RP30208CN	500ppm
				粉末	RP30073CN	N/A
	瑞丝泰™寡肽-74	Oligopeptide-74	N	粉末	RP30102CN	N/A
	瑞丝泰™寡肽-41	Oligopeptide-41	N	粉末	RP30103CN	N/A
	瑞丝泰™八肽-2	Octapeptide-2	N	粉末	RP30104CN	N/A
	瑞丝泰™乙酰基八肽-2	Acetyl Octapeptide-2	N	粉末	RP30055CN	N/A
	瑞丝泰™棕榈酰四肽-20	Palmitoyl Tetrapeptide-20	N	粉末	RP30042CN	N/A
	瑞丝泰™棕榈酰三肽-40	Palmitoyl Tripeptide-40	N	粉末	RP30043CN	N/A
肌肤修复	瑞御颜™二肽-8	Dipeptide-8	N	粉末	RP30189CN	N/A
	瑞御颜™二肽-15	Dipeptide-15	Y	粉末	RP30190CN	N/A
	瑞御颜™三肽-32	Tripeptide-32	Y	粉末	RP30191CN	N/A
	瑞御颜™棕榈酰六肽-14	Palmitoyl Hexapeptide-14	Y	粉末	RP30176CN	N/A
	瑞哲颜™肌肽	Carnosine	Y	粉末	RP30108CN	N/A
	瑞哲颜™乙酰肌肽	Acetyl Carnosine	N	粉末	RP30056CN	N/A
	瑞御颜™乙酰基四肽-22	Acetyl Tetrapeptide-22	N	粉末	RP30180CN	N/A
	瑞御颜™乙酰基六肽-37	Acetyl Hexapeptide-37	N	粉末	RP30181CN	N/A
	瑞御颜™四肽-26	Tetrapeptide-26	N	粉末	RP30192CN	N/A
	瑞御颜™棕榈酰二肽-7	Palmitoyl Dipeptide-7	Y	粉末	RP30177CN	N/A
	瑞御颜™乙酰基七肽-4	Acetyl Heptapeptide-4	Y	原液	RP30169CN	500ppm
				粉末	RP30059CN	N/A
瑞御颜™棕榈酰四肽-10	Palmitoyl Tetrapeptide-10	Y	粉末	RP30178CN	N/A	

分类	商品名	INCI Name	IECIC (2021版)	产品类型	产品编号	产品多肽浓度
美白 淡斑	瑞哲颜™谷胱甘肽	Glutathione	Y	粉末	RP30115CN	N/A
	瑞哲颜™氧化型谷胱甘肽	Oxidized Glutathione	N	粉末	RP30116CN	N/A
	瑞哲颜™九肽-1	Nonapeptide-1	Y	原液 粉末	RP30202CN RP30117CN	1000ppm N/A
	瑞哲颜™寡肽-68	Oligopeptide-68	N	粉末	RP30118CN	N/A
	瑞哲颜™四肽-30	Tetrapeptide-30	N	粉末	RP30119CN	N/A
	瑞哲颜™六肽-2	Hexapeptide-2	Y	原液 粉末	RP30203CN RP30120CN	500ppm N/A
丰胸	瑞美盈™丰胸肽	Acetyl Hexapeptide-38	N	粉末	RP30066CN	N/A
抗炎 抗敏	瑞御颜™乙酰二肽-1鲸蜡酯	Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester	Y	粉末	RP30182CN	N/A
	瑞御颜™二肽-1	Dipeptide-1	Y	粉末	RP30193CN	N/A
	瑞御颜™寡肽-10	Oligopeptide-10	N	原液 粉末	RP30168CN RP30194CN	500ppm N/A
	瑞御颜™乙酰基四肽-15	Acetyl Tetrapeptide-15	N	原液 粉末	RP30167CN RP30183CN	500ppm N/A
	瑞御颜™乙酰基羟脯氨酸	Acetyl Hydroxyproline	N	粉末	RP30184CN	N/A
	瑞御颜™棕榈酰三肽-8	Palmitoyl Tripeptide-8	Y	原液 粉末	RP30173CN RP30179CN	100ppm N/A
	瑞御颜™乙酰基六肽-49	Acetyl Hexapeptide-49	N	粉末	RP30185CN	N/A
	瑞御颜™乙酰基四肽-40	Acetyl Tetrapeptide-40	N	粉末	RP30186CN	N/A
祛眼 袋黑 眼圈	瑞御颜™乙酰基二肽-3氨基己酸酯	Acetyl Dipeptide-3 Amino hexanoate	N	粉末	RP30187CN	N/A
	瑞淑颜™二肽-2	Dipeptide-2	Y	粉末	RP30114CN	N/A
	瑞淑颜™乙酰基四肽-5	Acetyl Tetrapeptide-5	Y	原液 粉末	RP30211CN RP30068CN	1000ppm N/A
抗紫 外线	瑞御颜™乙酰基六肽-1	Acetyl Hexapeptide-1	Y	粉末	RP30188CN	N/A
	瑞御颜™六肽-1	Hexapeptide-1	Y	原液 粉末	RP30166CN RP30195CN	500ppm N/A
	瑞御颜™二肽-4	Dipeptide-4	Y	粉末	RP30196CN	N/A

分类	商品名	英文名	多肽成分	IECIC (2021版)	产品类型	产品编号
抗衰 修复	瑞凝颜™凝时修护肽原液	GS-PepRejuv™ ML03	三肽-1、棕榈酰三肽-5等	Y	复合原液	RP30218CN
	瑞御颜™御肌焕活肽	GS-Pepcare™ MP03	六肽-9、乙酰基七肽-4	Y	复合粉末	RP30217CN
抗皱	瑞淑颜™舒皱赋活肽	GS-PepRejuv™ MP01	乙酰基六肽-8、三肽-1等	Y	复合粉末	RP30125CN
	瑞淑颜™瞬舒修护肽原液	GS-PepRejuv™ ML01	乙酰基六肽-8、精氨酸/赖氨酸多肽等	Y	复合原液	RP30124CN
美白	瑞哲颜™皙颜肽	GS-PepBright™ MP04	九肽-1、六肽-2	Y	复合粉末	RP30198CN
	瑞哲颜™皙颜肽原液	GS-PepBright™ ML08	肌肽、九肽-1等	Y	复合原液	RP30197CN
抗炎 抗敏	瑞御颜™舒敏安颜肽原液	GS-Pepcare™ ML06	三肽-1、棕榈酰三肽-8等	Y	复合原液	RP30162CN
	瑞御颜™复合抗菌肽原液	GS-Pepcare™ ML07	三肽-1、寡肽-10等	N	复合原液	RP30164CN
护发	瑞丝泰™固本育发肽原液	GS-PepHair™ ML05	铜肽、肉豆蔻酰五肽-17等	N	复合原液	RP30204CN

# 全球供应 质量保证

## Supplying Quality Cosmetic Peptides Globally

### 中国

南京金斯瑞生物科技有限公司  
江苏省南京市江宁科学园雍熙路28号  
邮编:211100  
电话:400-025-8686 转 5811  
传真:025-58897288-5815  
邮箱:peptide@genscript.com.cn

### 美国/USA

Genscript Biotech Corporation  
860 Centennial Ave. Piscataway,  
NJ 08854 USA  
Tel: 1-732-885-9188  
Toll-Free: 1-877-436-7274  
Fax: 1-732-210-0262  
Email: peptide@genscript.com

### 日本

GenScript Japan Inc.  
4F ism Kanda, 48 Kandahigashimatsushitacho,  
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 〒101-0042 /  
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町48 ism神田4F  
Tel: +81-3-6811-6572  
Fax: +81-3-6811-6573

### 亚太区域

164 Kallang Way, #06-12, Singapore 349248  
Tel: +65 3159 1898  
Fax: +65 6491 5073  
Email: ap.marketing@genscript.com

### 欧洲区域

BioPartner Building 4, Robert Boyleweg 4, 2333 CG,  
Leiden, Netherlands  
Tel: +31(0)71 569 0120  
Email: support.EU@genscript.com



更多关于化妆品肽或多肽合成, 请扫描二维码